




建设工程规划许可证批前公示板




东望街道路横断面规划




东北大马路道路规划横断面



观泉路道路横断面规划



钢泉巷道路规划横断面



毛君巷道路规划横断面

公示信息

沈阳市观泉路东望街积水点治理工程项目，项目位于大东区。建设单位现已委托设计单位按照相关技术标准和规范完成建设工程规划设计方案，现予以公示并公开征求意见

1.公示及收集意见日期:2025年5月14日-2025年5月22日(7个工作日)

2.利害关系人可在公示有效期内通过以下途径咨询或提出意见.

①咨询电话:审批部门: 沈阳市自然资源局大东分局, 02462199948

建设单位:沈阳水务集团有限公司,024-22825121

设计单位:沈阳市规划设计研究院有限公司 024-23892785

②信函请邮寄至:沈阳市大东区滂江街73号市自然资源局大东分局行政审批科。

③电子邮箱:ddfj-zrzyj@shenyang.gov.cn

3.反馈意见请注明联系人真实姓名、电话、地址等信息如因信息不完整或不真实导致无法核对相关情况的，视为无效意见。

4.本方案涉及的利害关系人依法享有听证权。

沈阳市自然资源局大东分局

2025年5月14日

沈阳市自然资源局大东分局

长度单位	米	面积单位	平方米	项目立案号	
公示日期	2025年5月14日-2025年5月22日		意见收集日期	2025年5月14日-2025年5月22日	

规划线位: 本工程为沈阳市大东区观泉路东望街积水点治理工程, 共包含观泉路部分、东望街部分及东北大马路钢泉巷、毛君四巷三部分积水点治理。

主要包括钢筋混凝土管 DN1000-1800 雨水干管 2583m, 钢筋混凝土管 D600-1000 雨水预埋管 530m, 钢筋混凝土 D600 污水管道 37.4m, 钢筋混凝土管 D300 雨水口连接管 957m, 新建附属设施混凝土雨水检查井 90 座, 混凝土单雨水口 29 座, 双雨水口 82 座, 多雨水口 4 座, 新建树脂混凝土雨水边沟 48 米机动车道恢复 6645 平方米等。